HEXA LASER

1972'den bugüne...

HAKSAN MAKİNA

CNC TEKNOLOJİLERİ | SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ | UNİVERSAL TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM DOSTUNUZ

FİBER LAZER TEKNOLOJİLERİ ÜRÜN KATALOĞU




T SERİSİ

EKONOMİK TİP VERİMLİ
FİBER BORU LAZER KESİM

EKONOMİK



*Köşebent, NPU (Kanal), H ve I Demiri Kesimi










Teknik Özellikler

GENEL BİLGİLER	T-2460
Lazer Gücü	1,5-3 kW
Maksimum Boru İşleme Uzunluğu	6000 mm
Yuvarlak Boru Çapı	Ø10 - Ø240 mm
Kare Boru Kenar Uzunluğu	10x10 - 240x240 mm
Maksimum Hareket Hızı	60 m/dk
Maksimum Hızlanma	1 G
Pozisyonlama Hassasiyeti	0,05-0,1 mm
Kesim Hassasiyeti	0,2-0,6 mm
Minimum Artık Parça Miktarı (Fire)	2 cm

ÖZELLİKLER VE DONANIM



KAYNAK TANIMA

Kaynak dikişlerinin hassas konumlandırılması için RGB işlevselliğinin eklenmesi, kesilen iş parçalarının estetik çekiciliğini artırır.


* *Opsiyonel*



BOŞALTMA RAFI

Üretim verimliliğini artırmak için 2/3 metre boşaltma rafı isteğe bağlıdır.

* *Opsiyonel* * *TS ve TZ Serisi'nde Standart Donanımdır.*






AÇI İŞLEVİ

±45° oluk kesme, çeşitli oluk kalıplama işlevi.

* *Opsiyonel*



OTOMATİK BESLEME CİHAZI

Otomatik besleme ünitesi isteğe bağlıdır. İnsan gücünü, akıllı ve verimli üretimi serbest bırakın.

* *Opsiyonel* * *TH, TE ve TZ Serisi'nde Standart Donanımdır.*

© HAKSAN MAKİNA

BORU LAZER KESİM KAFASI

RAYTOOLS



BMXX

- **BM110-3D** * 3 kW için önerilir.
- **BM06K-3D** * 6 kW için önerilir.

* Etkin Soğutma
* Otomatik Hızlı Odaklama
* Akıllı İzleme Teknolojisi
* Optimize Yapısal Tasarım
* Dayanıklı ve Hafif Tasarım
* Optimize Hava Akışı
* Geniş Lazer Güç Uyumluluğu

RAYTOOLS



BSXX

- **BS12K-3D** * 12 kW için önerilir.

* APP Gerçek Zamanlı İzleme
* Otomatik Odaklama
* Kararlı Kesim
* Modüler Tasarım

BOCHU



BOCI BLTXX

- **BLT540H** * 12 kW için önerilir.

* Görüş Kalibrasyonu
* Yüksek Hassasiyet
* Kısa İşlem Süresi
* Kolay Bakım
* Dönme Ekseni Hızlı Kalibre

REZONATÖR

MAX PHOTONICS



Raycus



SERVO MOTOR SÜRÜCÜSÜ

YASKAWA



- **SIGMA SERİSİ**

* Kapsamlı Motor ve Amplifikatör Güç Aralığı
* Performansla Tasarruf
* Yüksek Verimlilik
* Güvenlikli Sistem

INOVANCE



- **SV SERİSİ**
- **ISMG SERİSİ**

* Ultra-Hızlı 4.5 kHz Akım Çevrimi
* Aşırı Yük Performansı
* Dayanıklı Resolver Geri Besleme
* Hassas Sıcaklık İzleme